

KULLANIM KILAVUZU


SAMRUK 8
Pelet Sobası

EN 16510-2-6

BU KULLANIM KILAVUZUNU, ÜRÜNÜ
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MUTLAKA
OKUYUNUZ VE TALİMATLARA
KESİNLİKLE UYUNUZ!



Kullanım videosu için yukarıdaki QR Kodunu okutunuz.



Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Pelet sobalarımız, en ileri teknoloji ile el emeğini bir araya getiren özel bir üretim sürecinden geçer. Her aşamada titizlikle uygulanan kalite kontrolleri sayesinde, modern tasarımın estetiğini ve alevin huzur veren sıcaklığını, tam güvenlik içinde deneyimlemenizi sağlıyoruz. Sobalarımızdan birini tercih ederek bu özenli işçiliğin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz!

İÇİNDEKİLER


Giriş	3
2-Önemli Uyarılar.....	4
3-Temizlik ve Bakım.....	5
4-Önlemler.....	5
5-Cihaz Teknik Özellikleri.....	6
6-Baca Bağlantı Detayları.....	8
7-Cihaz Montaj Bilgileri.....	9
8-Cihazın Çalışma Talimatı.....	10
9-Firma Bilgileri.....	11
10-Garanti Belgesi.....	12

Dikkat!

Değerli Müşterimiz, ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun. Kullanım kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun

Semboller ve açıklamaları

Kullanım kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Dikkat! Bu sembol, ürünün çalışması esnasında doğabilecek ciddi tehlikeleri ifade etmek için kullanılır.
	Dikkat ! Sıcak Yüzeyler !
	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Bakım Bilgileri



Ölçüler ve veriler gösterge niteliğindedir. Firma, teknik veya ticari nedenlerle, ürünlerinde herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

i Bu el kitabı Samruk 8 Pelet Sobası montajı, çalıştırılması ve bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek içindir. Lütfen bu el kitabında anlatılan güvenlik ile ilgili bilgileri dikkatli şekilde okuyunuz.

- Cihazınızı montaj yapmadan ve çalıştırmadan önce BU KILAVUZU DİKKATLİ OKUYUNUZ. Daha sonra gerekli gördüğünüzde incelemek için saklayınız.
- Uygun olmayan montaj, çalıştırma veya bakım işlemleri yaralanma, ölüm veya malınıza zarar veren sonuçlar doğurabilir.
- Bu cihaz zorunlu standartlar ve kullanıldığı ülkedeki kurallara göre montaj yapılmalıdır.

2.Önemli Uyarılar

- Çocukların, ısıtıcının ısıtma bölgesinden uzak tutulmasına dikkat edilmelidir.
- Kullanım sırasında çocukların ısıtma bölgesine temas etmesi ciddi yanıklara yol açabileceğinden, her zaman güvenli mesafede tutulmaları gerekmektedir.
- Cihazın çevresine muhafaza, koruyucu ya da servis işlemlerini engelleyebilecek herhangi bir aparat monte edilmemelidir. Böyle bir durumda mutlaka yetkili servise danışılmalıdır. Ayrıca cihazın, servis amaçlı yerinden alınmasına engel olacak şekilde konumlandırılmaması önemlidir.



Belirtilen uyarıların dikkate alınmaması, hem kullanıcıların güvenliği açısından risk oluşturabilir hem de cihazın monte edildiği alanın zarar görmesine yol açabilir.

- Montaj, çalıştırma ve bakım işlemleri yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılmalıdır.
- Cihazın ömrünü ve güvenliğini korumak için suya, neme ve yağmura karşı muhafaza edilmelidir.
- Cihazda kural dışı değişiklik veya müdahale yapmaya çalışmayınız. Yetkisiz müdahaleler hem cihazın güvenliğini tehlikeye atar hem de ciddi kazalara yol açabilir.



3. Temizlik ve Bakım

- Montaj, kullanım ve bakım sırasında el kitabında belirtilen kurallara kesinlikle uyulmalıdır.
- Cihaz, aşındırıcı, patlayıcı veya buharlaşabilen kimyasal maddeler içeren alanlara monte edilmemelidir.
- İlk çalıştırmada cihazdan kısa süreli duman çıkabilir; bu, üretim sırasında kullanılan yağ ve boyalardan kaynaklanmaktadır. Yaklaşık 30 dakika içinde kaybolacaktır.
- Cihazın yanma potasını düzenli olarak temizleyin. Temizlik için cihazın yanında size gönderilen metal çubuk aparatını kullanın. Aşındırıcı temizlik malzemeleri veya kimyasallar cihazın yüzeyine zarar verebilir.
- Cihazın montaj yerini temiz ve kuru tutun. Toz, kir veya su birikintileri cihazın altında veya çevresinde birikmemelidir.
- Cihazın dış yüzeyinde boya veya kaplama hasarı oluşmuşsa yetkili servis tarafından kontrol ettirin. Bu, hem estetik hem de güvenlik açısından önemlidir.
- Temizlik sırasında cihazın tamamen soğuduğundan emin olun. Sıcak yüzeylere temas yanıklara yol açabilir.

4. Önlemler


- Cihazı patlayıcı gazların, yanıcı buharların veya alev alabilen sıvıların bulunduğu ortamda çalıştırmayınız. Bu tür ortamlar cihazın güvenli kullanımını engeller ve büyük risk oluşturur.
- Cihaza doğru herhangi bir cisim fırlatmayınız. Bu tür eylemler cihazda hasara ve kazalara sebep olabilir.
- Çocuklar ve engelli kişiler yalnızca yetişkin ve sorumlu kişiler gözetiminde cihazı kullanabilir. Cihazın güvenli çalıştırılması için bu önlem zorunludur.
- Cihazı suya ve neme maruz bırakmayınız; özellikle yağmurdan koruyunuz. Su teması cihazın arızalanmasına yol açabilir.
- Cihazı her zaman düz ve dengeli bir zemine yerleştirin. Eğik veya dengesiz yerleştirme devrilme ve hasara sebep olabilir.
- Cihazın etrafında yeterli boş alan bırakın. Isıtıcının önünde ve yanlarında en az 50 cm boşluk olmalı, hava akışı engellenmemelidir.
- Çocukların ve evcil hayvanların cihazın yakınında bulunmasına izin vermeyin. Bu, kazaları ve yanıkları önlemek için önemlidir.
- Cihazın çalıştığı ortamın iyi havalandırıldığından emin olun. Kapalı ve havasız ortamlar hem cihaz performansını düşürür hem de güvenliği tehlikeye atar.
- Cihazın üstüne veya önüne eşyalar koymayın. Isı dağılımını engelleyen nesneler cihazın aşırı ısınmasına ve yangın riskine yol açabilir.



5.Cihaz Teknik Özellikleri

Appliance name	Samruk 8
Cihaz tipi	Pelet Sobası
Kullanım amacı	Estetik görünüm ve ortam ısıtıcı
Yakıt Türü	Pelet
maksimum ısı gücü (kW)	8
Verimlilik Sınıfı	A
Ağırlık (kg)	60
Soba Ölçüleri (cm)	50 x 50 x 80
Fırın Ölçüleri (cm)	16 x 23 x 38
Yakıt Deposu Hacmi (kg)	10
Etki Alanı (m ²)	60
Enerji verimliliği (%)	91
Baca Bağlantı Çapı (mm)	124
Cihaz Rengi	Mat Siyah
Elektrik bağlantısı	-
Isı dağılımı	Yüzeysel Isıtma
Açıklamalar	Yanıcı duvarlara mesafe, montaj kılavuzuna bakınız

5.1. Cihaz Ölçüleri




6.Baca Bağlantı Detayları

6.1 Minimum Olması Gereken Baca Uzunluğu

Soba kurulumu sırasında bacanın verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için minimum baca uzunluğuna dikkat edilmelidir. Aşağıdaki ölçülere uyulması tavsiye edilir.

- Bu şemada bacanın uzunluğu ve şekline göre cihazın nasıl çalışacağına dair bilgiler yer almaktadır.
- Baca seçimi yapılırken şemada belirtilen ölçülere uyulması, cihazın daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlar.
- Yanlış baca kullanımı cihazın performansını düşürebilir ve güvenlik açısından risk oluşturabilir.
- Cihazınızın ömrünü uzatmak ve en yüksek verimi almak için şemada verilen değerlere dikkat etmeniz gerekir.
- Montaj sırasında bacanın uzunluğu ve bağlantı şekli mutlaka şemada gösterilen değerlere uygun olmalıdır.
- Eğer şemada verilen ölçülere uyulmazsa, cihazınız garanti kapsamı dışında kalabilir.

Bu ölçüler, Atık gazın sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi, çekişin dengeli olması ve sobanın verimli çalışması için gereklidir. Ayrıca baca ucuna mutlaka şapka takılarak rüzgâr etkisiyle geri tepme riski önlenmelidir.




7. Cihaz Montaj Bilgileri

Montaj işlemi, bu cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen montaj kuralları ile ilgili hükümlere uygun olarak yapılmalıdır.

7.1 Montaj Talimatları

7.1.1 Konumlandırma

- Montaj sırasında, servis ve acil durum müdahalelerinin yapılabilmesi için cihazın etrafında yeterli mesafe bırakılmalıdır. Isıtıcı, yanıcı veya kolay alev alabilen maddelerin yakınına yerleştirilmemelidir. Ayrıca, düzenli bakım işlemlerinin yapılabilmesi için arka ve ön kapağın açılma alanı dikkate alınarak montaj yapılmalıdır.



7.1.2 Minimum Uzunluk

Minimum Uzunluk:

- Baca borularının toplam uzunluğu dikeyde minimum 3 metre olmalıdır.

Dirsek Kullanımı:

- Bacada dirsek kullanıldığında çekiş kaybı artar.
- 90° dirsek, baca uzunluğuna 2 metre olarak eklenir.
- 45° dirsek, baca uzunluğuna 1 metre olarak eklenir.

Çap Uyumu:

- Kullanılacak tüm baca boruları, cihazın egzoz çıkış çapı ile aynı çapta olmalıdır.
- Baca çıkış çapı asla küçültülmemelidir.

Ek Bilgi ve Destek:

- Baca sistemiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için Cihan İklimlendirme Sistemleri ile iletişime geçiniz.

8. Cihazın Çalışma Talimatı

Talimatlara uygun olmayan veya farklı şekilde yapılan montaj, hem yaralanmalara sebep olabilir hem de yapıya ciddi zarar verebilir. Bu nedenle ısıtıcı montajına başlamadan önce mutlaka montaj ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

- Sobayı ateşlemeden önce yanma haznesinin temiz olduğundan emin olun.
- Sobayı ateşlerken ispirotyu yanma haznesine dökmeyin. Pellet ile karışım yaparak dökün.
- Sobayı yaktıktan sonra ön şömine kapağını soba sönene kadar açmayın.
- %100 çam En Plus A1 Kalitesinde üretilmiş pelleti kulanın. Farklı bir ürün kullanmayın.
- Yakıt deposunda tozlu pellet bulundurmayın. Aksi takdirde soba duman yapacaktır.
- Yakıt kesiciyi tam açın veya tam kapatın. Yarı açık bırakırsanız duman yapacaktır.
- Sobanızın verimli yanması için baca çekişinizin güçlü olması gerekmektedir.
- Soba yanarken alev boyu kısalduğunda mazgal titretme kolunu kullanarak biriken külü, kül deposuna gönderin aynı zamanda yeni yakıtın yanma haznesine gelmesini sağlayın. Bu işlemi yaparken dikkatli olun içerisindeki közü boğup duman yaptırmayın.
- Yakıt deposunda ki yakıtın bitme anına geldiğinde son kez mazgalı titretin kalan pelletin yanma haznesine ilerlemesini sağlayın.



Montajı Yapan Kişi İçin Uyarı!

Isıtıcının montajı ve gerekli testleri tamamlandıktan sonra, müşteri/kullanıcının cihazı doğru şekilde çalıştırmayı öğrendiğinden emin olunuz. Kullanıcıya cihazın güvenli ve verimli kullanımı için gerekli bilgileri aktarınız ve mutlaka kullanım kılavuzu ile çalıştırma talimatını teslim ediniz.



Şömine camının montajını yaparken pense kullanmayın, elinizle montajlayın. Aksi takdirde ısınma halinde şömine kapağı genişler ve cam kırılır.



Kurulum videosu için yukarıdaki QR Kodunu okutunuz.





CİHAN İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

🌐: www.cihaniklimlendirme.com

✉: cihan@cihaniklimlendirme.com

☎: +90 224 372 23 00

📍: Derekızık, Şelale cd No.128, 16450 Kestel/Bursa



@cihaniklimlendirme.com


GARANTİ BELGESİ

Belge no:
Belge Onay Tarihi:

İTHALATÇI - ÜRETİCİ FİRMA



Unvanı: Cihan İklimlendirme Sistemleri
Adresi: Derekızı mh. Şelale cd no.128
Kestel/BURSA
Telefonu: 0224 372 23 00
Faks: 0224 372 27 03
e-posta: cihan@cihaniklimlendirme.com



Satıcı Firmanın

Unvanı:

Adres:

Tel/Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Tarih/Kaşe/imza:



Malın

Cinsi: Pelet Sobası
Markası: SAMRUK
Modeli: SAMRUK-8

Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 GÜN
Bandrol ve Seri No:

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın garanti kapsamında arızalanması durumunda tüketici, kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uyması durumunda cihaz Cihan İklimlendirme Sistemleri Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak tamirata yapılacak olup, müşteriden hiçbir ad altında ücret alınmayacaktır.
- 3) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- 4) Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Cihan İklimlendirme Sistemleri bu talebi değerlendirir. Uygun ise, tüketicinin talebini karşılar. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda Cihan İklimlendirme Sistemleri. Sorumludur.
- 5) Malın tamir süresi 20 iş gününü, Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arı zasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, Cihan İklimlendirme Sistemleri.; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 6) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.